
HP OMEN AV4K1E9#ABB PC düz ekran monitörü 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Piksel Full HD kalitesi LCD Siyah



Marka : HP **Ürün ailesi:** OMEN **Ürün kodu:** AV4K1E9#ABB

Ürün Adı : AV4K1E9#ABB

HP OMEN AV4K1E9#ABB. Ekran boyutu: 68,6 cm (27"), Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 Piksel, HD türü: Full HD kalitesi, Görüntüleme teknolojisi: LCD, Ekran yüzeyi: Mat, Yenileme yanıt süresi: 1 ms, Yerel açı oranı: 16:9, Görüntüleme açısı, yatay: 178°, Görüntüleme açısı, dikey: 178°. VESA montajı, Yükseklik ayarı. Ürün rengi: Siyah



Ekran	
Ekran boyutu *	68,6 cm (27")
Ekran çözünürlüğü *	1920 x 1080 Piksel
HD türü *	Full HD kalitesi
Yerel açı oranı *	16:9
Görüntüleme teknolojisi *	LCD
Panel tipi *	IPS
LED arka ışığı	✔
Arka ışık türü	Köşe LED'i
Dokunmatik ekran *	✘
Ekran parlaklığı (tipik)	400 cd/m²
Ekran parlaklığı	400 cd/m²
Yenileme yanıt süresi *	1 ms
Yanıt süresi ölçüm türü	GTG (Gray to Gray)
Ekran yüzeyi	Mat
Yansımasız ekran	✔
Ekran şekli *	Düz
Blade length	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA)
En boy oranı	16:9
Kontrast oranı *	1000:1
Kontrast oranı (dinamik)	10000000:1
Maksimum yenileme hızı *	180 Hz
Görüntüleme açısı, yatay	178°
Görüntüleme açısı, dikey	178°
Görüntülenen renk sayısı *	16.7 milyon renk
Piksel aralığı	0,3108 x 0,3108 mm
Piksel yoğunluğu	82 ppi
Yatay tarama aralığı	30 - 215 kHz
Dikey tarama alanı	50 - 180 Hz

Ergonomi	
VESA montajı *	✔
Pano montaj arabirimi	100 x 100 mm
Yükseklik ayarı *	✔
Ayarlanabilir yükseklik (maks)	10 cm
Mil	✔
Pivot açısı	-90 - 90°
Eğim ayarı	✔
Eğim açısı	-5 - 20°
Ekran üstü görüntüleme (OSD)	✔

Enerji yönetimi	
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) *	E
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) *	E
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) *	19 kWh
1000 saatlik enerji tüketimi (HDR) *	45 kWh
Güç tüketimi *	25 W
Güç tüketimi, etkin *	0,3 W
Güç tüketimi, kapalı	0,3 W
AC girdi voltajı	100 - 240 V
AC girdi frekansı	50/60 Hz
Güç kaynağı türü	İç
Enerji verimliliği ölçeği	A'dan G'ye

Çevresel koşullar	
Çalışma ısısı aralığı	5 - 35 °C
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 65 °C
Çalıştırma nem aralığı	5 - 95%
Çalışmama nemi	20 - 80%
Çalışma yüksekliği	0 - 5000 m
Çalışmama yüksekliği	0 - 12192 m
Aletin çalışmasını engelleyen nem aralığı	20 - 80%

Ekran	
Görüntülenebilir boyut, yatay	59,7 cm
Görüntülenebilir boyut, dikey	33,6 cm
Diagonal ekran boyutu	68,6 cm
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli	✔
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi	High Dynamic Range (HDR) 400
Bulanıklık oranı	25%
Yüzey sertliği	3H
Bit derinliği	8 bit
Renk skalası	95%

Performans	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✔
AMD FreeSync türü	FreeSync
Titreşimsiz teknoloji	✔
Düşük mavi ışık teknolojisi	✔
HP segmenti	Ev

Multimedya	
Gömme hoparlörler *	✘
Dahili kamera *	✘

Tasarım	
Pazar konumlandırması *	Oyun
Ürün rengi *	Siyah
Renk adı	Black
Çıkarılabilir stand	✔
ayak rengi	Siyah

Bağlantı	
Yerleşik USB yuvası *	✘
HDMI *	✔
HDMI port sayısı	2
HDMI versiyonu	2.0
DisplayPort	1
DisplayPort versiyonu	1.4
Kulaklık çıkışı *	✔
Kulaklık çıktı sayısı	1
Kulaklık bağlantısı	3,5 mm
HDCP	✔

Ağırlık & boyutlar	
Genişlik (ayaklı)	613,6 mm
Derinlik (Ayaklı)	223,3 mm
Yükseklik (ayaklı)	523,7 mm
Ağırlık (standı ile birlikte)	8,05 kg
Genişlik (standsız	613,6 mm
Derinlik (standsız)	52,2 mm
Uzunluk (standsız)	364,3 mm
Ağırlık (standsız)	6,01 kg

Ambalajlama bilgisi	
Ambalaj genişliği	699 mm
Ambalaj derinliği	160 mm
Ambalaj yüksekliği	446 mm
Paket ağırlığı	11,3 kg
Ambalaj tipi	Kutu
Garanti kartı	✔

Paket içeriği	
Pakete dahil kablolar	DisplayPort
Hızlı başlangıç rehberi	✔

Sürdürülebilirlik	
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	✔
Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemeler	At least 5% recycled metal; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; HP paper-based packaging is from recycled or certified sources; At least 85% post-consumer recycled plastic; Low halogen

Diğer özellikler	
Menşe ülkesi	Çin
UNSPSC kodu	43211902
Paket içeriği	Monitor; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster; DisplayPort 1.4 cable; Cable holder; Base stand; Color calibration report
Ağırlık	8,05 kg
Uyumluluk sertifikaları	CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal İletişim Komisyonu (FCC), CE, BSMI
Düşük halojen	✔



0198701662273



198701662273

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 14-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date