Poly Studio V12 USB Video Çubuğu Güç Kaynağı Yok



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir

Konferans görüşmesi yapmak artık çok kolay

Poly Studio V12 USB video çubuğu, küçük bir odada başarılı konferans görüşmeleri yapmanızı sağlar. Kullanıcılar, üstün yapay zeka güdümlü AV yetenekleri, basit dağıtım ve merkezi yönetim ile BYOD odalarına girerken kendilerini güçlenmiş hissedecekler.

İşbirliği yapmanın daha akıllı bir yolu

Küçük toplantı alanlarınızı, daha sorunsuz hibrit toplantılar sağlayan kamera ve ses teknolojisine sahip bir USB video bar ile donatın.

Küçük oda, basit kurulum

Video çubuğunuza istediğiniz gibi güç verin. Ayrıca, önde gelen platformlarla uyumludur ve dahili hoparlörler, mikrofon ve kamera ile birlikte gelir.

Kurumsal sınıf yönetim

Poly Lens uzaktan cihaz yönetimi yazılımıyla işbirliğini geliştirin. BT'ye daha fazla görünürlük ve etkili değişiklikler yapma gücü verin.

Özellikler

Ekibinize odaklanın

Poly DirectorAI sayesinde varlığınızı hissettirin. Çerçeveleme modları toplantıları zenginleştirir. Kim ne söylediği konusundaki karışıklığı sona erdirin ve toplantı eşitliğinin keyfini çıkarın.

Tüm ayrıntıları yakalayın

4K UltraHD netlik ve 120° görüş alanıyla her ayrıntıyı yakalayın.

Büyüleyici bir ses deneyimi

Stereo hoparlörler odayı sesle doldurur. Birinci sınıf ses deneyimi için hüzmeleme mikrofonlarıyla her kelimeyi yakalayın.

Kristal netliğinde iletişim

Poly ses inovasyonlarıyla üretkenliği artırın. Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisi, insanları birbirine yaklaştıran odaklanmış bir çağrı sağlar.

Kolay dağıtım

Bu USB video barı küçük BYOD toplantı odalarınıza bağlayın ve kullanıcılara tutarlı ve esnek bir toplantı deneyimi sunun.

Çoklu güç seçenekleri

Video çubuğunuza bir PoE++ veya AC adaptörüyle güç verin.

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

Belirli bir amaç için tasarlanmıştır

En az %65 geri dönüştürülmüş plastik[1] içeren ve kağıt bazlı ambalajda gönderilen[2] bu USB video çubuğu küçük odalarda çevreyi daha az etkileyerek daha etkili toplantılar yapmanızı sağlar.

Poly Studio V12 USB Video Çubuğu Güç Kaynağı Yok



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir

Özellikler

Görünüm
Ürün rengi: Beyaz

Kamera
Fotoğraf Makinesi Çözünürlüğü: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Diyagonal görüş alanı (dFoV): 132°
Yatay görüş alanı (hFoV): 120°
Odak türü: Sabit odak
Toplam Kamera Çözünürlüğü (Megapiksel): 20 MP
Yakınlaştırma yeteneği: 5x dijital
Kamera türü: Tek lens
Sensör boyutu:
Lens gizlilik özellikleri: Takılabilir
Akıllı kamera teknolojisi: Konuşmacıya odaklanma, kişilere odaklanma, gruba odaklanma özellikli Poly DirectorAI

Video
Video karesi hızı: 30 fps
Video standartları: UVC 1.1 ve üzeri

Bağlantı ve iletişim
Harici G/Ç bağlantı noktaları:
2 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Ethernet arabirimi (PoE++ güç kaynağını destekler)[1]

Birlikte çalışabilirlik:
Google Meet, Microsoft Teams, Zoom sertifikalı
USB Cihaz modu[7]
Kablosuz Teknolojisi:
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth® 5.0

Ses
Ses özellikleri:
Poly NoiseBlockAI teknolojisi
Poly Acoustic Fence teknolojisi
Otomatik kazanç kontrolü (AGC)
Mikrofon türü: Dört dijital MEMS
Mikrofon Ses Alma Menzili: 4,57 m'ye kadar
Hoparlör bant genişliği: 100 Hz - 20 kHz
Hoparlör çıkış gücü: 2 x 5 W
Sinyal/ses oranı: 65 dB
Frekans yanıtı (mikrofon): 120 Hz - 20 KHz
Hassaslık (hoparlör): 80 dB (1 W/1 m)
Hoparlör türü: Stereo hoparlörler

Diğer özellikler
Özel özellikler: Mikrofon genişletme için Phoenix konektörü; Çıkarılabilir gizlilik kapağı[3]

Güç şartnameleri
Güç kaynağı türü: Harici
Çalıştırma voltajı: 50/60 Hz'de 100-240 VAC
Güç özellikleri: Power over Ethernet (PoE++) enjektörü veya güç kablolu USB Type-C® güç adaptörü[2]

Sertifikalar
Sertifikalı işbirliği yazılımı: Microsoft Teams; Zoom; Chromebook ile çalışır

Çevresel
Çalışma yüksekliği: 4,877 m
Çalıştırma nem aralığı: %15 - 80
Çalışmadığı zamanki nem aralığı: %5 - %95
Çalışma ısısı aralığı: 0 - 40 °C
Çalışmama sıcaklığı: -40 - 70 °C
Sürdürülebilir etki özellikleri: En az %65 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik içerir; Kağıt bazlı ambalaj[4,5]

Poly Studio V12 USB Video Çubuğu Güç Kaynağı Yok



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir

Özellikler

Yönetim yazılımı
Poly Lens

Güvenlik
Standart Kensington kilit yuvası

Ağ
Ağ özellikleri: 1x 10/100/1G Ethernet

Ağırlık ve Boyutlar
Ağırlık: 1,35 kg
Ürün boyutları: 6,7 x 57,7 x 7,8 cm
Paket ağırlığı: 2,81 kg
Paket boyutları: 18,7 x 66,7 x 11,4 cm

Lojistik bilgiler
Ambalaj miktarı: 1
Ana koli boyutu: 18,7 x 11,4 x 66,7 cm
Ambalaj ağırlığı: 2,8 kg
Katman başına karton: 12
Palet başına katman: 10
Palet başına karton: 120
Katman başına ürün: 12
Palet başına ürünler: 120
Palet ağırlığı: 357 kg
Palet boyutları: 100 x 214 x 120 cm

Ek bilgiler
UPC numarası: 198415942401
Ürün numarası: A9DD8AA
Ürün adı: Poly Studio V12 USB Video Çubuğu Güç Kaynağı Yok

Garanti
Poly standart bir yıllık sınırlı garanti

Üretildiği ülke/bölge
Vietnam(UUZ, ABT, ABB, ABJ, ABG, AC4, AB2, ABA, ACJ, AB1, ABU, UUF, AC3)

Düzenleme
RMN numarası: PATX-STV-12R

Kutunun içeriği
Hızlı başlangıç kılavuzu
Çıkarılabilir gizlilik kapağı
Çıkarılabilir monitör kelepçesi
Poly Studio V12
USB Type-C® kablosu (1,83 m)
Ethernet kablosu (2 m)

Poly Studio V12 USB Video Çubuğu Güç Kaynağı Yok

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

Poly USB 2.0 Kablosu (5 m)

Ürün numarası: 875H6AA

[1] Bu kablo 1080p'ye kadar video çözünürlüğünü destekler, bu kablonun 4K video ile kullanılması ses ve video performansını etkileyebilir.

Poly Studio R30/USB/V12/V52/V72 Bluetooth Remote Control



Ürün numarası: 875L4AA

Poly Studio X30/X32/V12 Table Stand



Ürün numarası: 875L5AA

Poly Studio X30/X32/V12 VESA and Wall Mount

Ürün numarası: 875L6AA

HP Poly Studio A2 Montaj Plakalı Siyah Masa Mikrofonu G/Ç kabloları

Ürün numarası: B22X6AA

Basit, ölçeklenebilir, uygun maliyetli bir masa mikrofonu ile her toplantıda sesi canlandırın. Sorunsuz ölçeklendirme ve dağıtım yaparken ses kapsamını zahmetsizce genişletin ve dikkat dağıtmadan iletişimi sağlayın.

[1] HP Poly Studio A2 Table Microphone support varies by product: Poly Studio G62 supports up to 8; Poly Studio V72/X72 up to 4; Poly Studio V52/X52 up to 4; Poly Studio X32 up to 2; Poly Studio V12 supports 1. Microphone pickup range is up to 14 ft (4.3 m) in radius.

Poly PoE++ 65W 2.5G Adapter with 3.66m CAT6A Cable and Power Cord



Ürün numarası: B5NH6AA

Poly USB-C 65W Power Adapter and Power Cord Kit

Ürün numarası: B92SVAA

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

[1] Geri dönüştürülmüş plastik miktarı, toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, bilgisayarlar için EPEAT standardında ve IEEE 1680.1-2018 standardında belirtilen tanıma dayanır.
[2] Sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş liflerden imal edilen kağıt bazlı ambalaj yüzdesi.

Teknik Özellikler Altbilgileri

[1] USB Type-A bağlantı noktaları yalnızca fare ve klavye çevre birimlerini destekler.
[2] Ayrı satılır.
[3] Genişletme mikrofonu, Poly Studio V12ile aynı tarihte değil, daha sonraki bir tarihte piyasaya sürülecektir.
[4] Geri dönüştürülmüş plastik miktarı, toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, bilgisayarlar için EPEAT standardında ve IEEE 1680.1-2018 standardında belirtilen tanıma dayanır.
[5] Sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş liflerden üretilen kağıt bazlı ambalaj yüzdesi.
[6] Poly.com/lens adresinden indirilebilen yazılım gerektirir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir.
[7] Yerel uygulamalar ve toplantı hizmetleriyle uyumluluk, her bir üçüncü taraf hizmetinin kendi hüküm ve sertifika koşullarıyla sınırlıdır; Gerektiğinde her servis sağlayıcının koşullarına bakın.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler, bildirim yapılmadan değiştirilmeye tabidir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan, yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Eylül 2026
tr-tr