HP Poly Studio A2 CAT6A ve Mikrofon Uzatma Kablosu ve Montaj Plakası ile Ses Köprüsü



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir

Sesin geleceğine açılan köprünüz

Konferans odalarında ses bağlantısını dönüştürün ve karmaşık kurulumları geride bırakın. Kapsamı genişletin, tak ve çalıştır çözümü ile kesintisiz esneklik ve ölçeklenebilirlik sunarak alanlarınızın her zaman işbirliğinin geleceğine hazır olmasını sağlayın.

Kolay bağlantı. Basit ölçeklenebilirlik
Ses kurulumunuzu kesintisiz bir şekilde düzenleyin ve ölçeklendirin. Yeni nesil Poly video odası cihazlarıyla [1] 32 adede kadar ses giriş kanalını kolaylıkla destekleyin.

Zahmetsiz, Ölçeklenebilir Dağıtım
Gelişen ihtiyaçları karşılamak için kolayca uyarlanan basit, ölçeklenebilir ve maliyet etkin bir çözüm.

Sorunsuz kurulum
Manyetik montaj ile optimal konumlandırma, Poly Lens ile kolay yönetim ve tek bir standart Ethernet kablosu ile gizli kurulum elde edin.

Özellikler

Kolaylaştırılmış ses kurulumu
Herhangi bir odayı, boyutu ne olursa olsun, tamamen kapsayacak şekilde doğal bir ses deneyimi elde etmek için 32 ses giriş kanalını sorunsuz bir şekilde bağlayın.

Sadece tak ve çalıştır
Sorunsuz tak ve çalıştır çözümüyle, HP Poly StudioNet üzerinden yeni nesil HP Poly video aygıtlarını hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kolayca dağıtın ve ölçeklendirin
Kolayca dağıtılabilen bir ses çözümü: HP Poly Studio A2 ses köprünüzü Poly StudioNet aracılığıyla bağlayarak zahmetsiz ve sorunsuz bir kurulum sağlayın.

Geliştikçe uyum sağlar
Değişen iş ihtiyaçlarına ve oda gereksinimlerine zahmetsizce uyum sağlayın. Bağlı cihazları kısa sürede yeniden konumlandırın.

Hızlı ve kolay kurulum
Tek ve standart Ethernet kablosu ile konferans odalarında pahalı ve karmaşık kablolardan kurtulun.

Herhangi bir yere yerleştirin
Kompakt form faktörü, renk kodlu portlar ve manyetik montaj ile odanın her yerinde gizli kurulum, en iyi esneklik ve optimum konumlandırma.

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik
Belirli bir amaç için tasarlanmıştır

En az %45 oranında geri dönüştürülmüş plastik[3] içeren ve kağıt bazlı ambalajlarda[4] gönderilen bu ses köprüsü, çevreye daha az etki ederek daha etkili toplantılar yapılmasını sağlıyor.

HP Poly Studio A2 CAT6A ve Mikrofon Uzatma Kablosu ve Montaj Plakası ile Ses Köprüsü





*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir

Özellikler

Uyumluluk
Poly Studio G62, Poly Studio X72 ve Poly Studio V72, Poly Studio X52 ve Poly Studio V52, Poly Studio X32 ile uyumludur [1].

Görünüm
Ürün rengi: Siyah
Kablo uzunluğu: 6 m

Bağlantı ve iletişim
Harici G/Ç bağlantı noktaları:
1 RJ-45 Ethernet bağlantı noktası; 4 A2B veri yolu bağlantı noktası

Ses
Ses standartları: A2B Ses Veriyolu

Diğer özellikler
Özel özellikler: Poly StudioNet[1]

Güç şartnameleri
Güç kaynağı türü: Harici
Çalıştırma voltajı: 56 V
Güç özellikleri: Ethernet Üzerinden Güç (PoE+/++), IEEE 802.3at/bt Sınıf 4, 5, 6, 8 ile uyumlu
100 - 240 V, 2 A, 50/60 Hz

Çevresel
Çalışma yüksekliği: 3.048 m
Çalıştırma nem aralığı: %15 - 80
Çalışmadığı zamanki nem aralığı: %5 - %95
Çalışma ısısı aralığı: 0 - 40°C
Çalışmama sıcaklığı: -40 - 70 °C -40 to 158 °F
Sürdürülebilir etki özellikleri: En az %45 geri dönüştürülmüş plastik içeriklidir; Kağıt bazlı ambalaj[3,4]

HP Poly Studio A2 CAT6A ve Mikrofon Uzatma Kablosu ve Montaj Plakası ile Ses Köprüsü

Özellikler

Yönetim yazılımı
Poly Lens

Güvenlik
Standart Kensington kilit yuvası

Ağ
Ağ özellikleri: 1x 10/100/1G Ethernet

Ağırlık ve Boyutlar
Ağırlık: 330 g
Ürün boyutları: 147 x 103 x 24 mm
Paket ağırlığı: 1800 g
Paket boyutları: 327 x 213 x 89 mm

Lojistik bilgiler
Ambalaj miktarı: 5
Ana koli boyutu: 47 x 23 x 35 cm
Ambalaj ağırlığı: 9,2 kg
Katman başına karton: 10
Palet başına katman: 4 (hava); 5 (okyanus)
Palet başına karton: 40 (hava); 50 (okyanus)
Katman başına ürün: 50
Palet başına ürünler: 200 (hava); 250 (okyanus)
Palet ağırlığı: 382,2 kg
Palet boyutları: 120 x 100 x 154,5 cm (okyanus); 120 x 100 x 190 cm (hava)

Ek bilgiler
UPC numarası: (AB1) 199642005488; (AC3) 198828502667
Ürün numarası: B22X2AA
Ürün adı: HP Poly Studio A2 CAT6A ve Mikrofon Uzatma Kablosu ve Montaj Plakası ile Ses Köprüsü

Garanti
Bir yıllık sınırlı standart HP garantisi

Üretildiği ülke/bölge
Taiwan(ABT, AC3); Thailand(ABT, AC3)

Kutunun içeriği
Poly Studio A2 Audio Bridge
Mounting plate
CAT 6A cable (3.66 m)
Microphone extension cable (8 m)
Safety guide
Quick start guide
Warranty card

HP Poly Studio A2 CAT6A ve Mikrofon Uzatma Kablosu ve Montaj Plakası ile Ses Köprüsü

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

Poly 45W 2.5Gbps PoE++ Adapter w magnets /0.23M CAT6A Cable w Power Cord

Ürün numarası: A02F9AA

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

[1] HP Poly Studio A2 Ses Köprüsü, Poly Studio ile uyumludur G62, V72, X72, V52, X52 ve X32. HP Poly Studio A2 Ses Köprüsü geriye dönük olarak uyumlu değildir. HP Poly Studio X70/50/30, USB ve Poly G7500 sırasıyla mevcut analog ve IP genişletme mikrofonlarını kullanmaya devam edecek.
[2] HP Poly StudioNet, onaylı anahtarlar ve video cihazının LLN bağlantı noktası aracılığıyla uyumlu Poly cihazlarıyla doğrudan iletişim sağlamak için yerleşik kodu kullanarak Ethernet üzerinden birden fazla cihazı birbirine bağlar.
[3] Geri dönüştürülmüş plastik miktarı, toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, bilgisayarlar için EPEAT standardında ve IEEE 1680.1-2018 standardında belirtilen tanıma dayanır.
[4] Sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş liflerden üretilen kağıt bazlı ambalaj yüzdesi

Teknik Özellikler Altbilgileri

[1] HP Poly StudioNet, onaylı anahtarlar ve video cihazının LLN bağlantı noktası aracılığıyla uyumlu Poly cihazlarıyla doğrudan iletişim sağlamak için yerleşik kodu kullanarak Ethernet üzerinden birden fazla cihazı birbirine bağlar.
[2] Poly Lens Ses Köprüsünü birincil Poly video cihazı üzerinden yönetir.
[3] Geri dönüştürülmüş plastik, toplam plastik ağırlığının bir yüzdesi olarak ifade edilir. Tüketici sonrası geri dönüşüm, bilgisayarlar için EPEAT standardında, IEEE 1680.1-2018 standardında belirlenen tanıma dayanmaktadır.
[4] Sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş liflerden üretilen kağıt bazlı ambalaj yüzdesi

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler, bildirim yapılmadan değiştirilmeye tabidir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan, yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Eylül 2026
tr-tr